

Nivel de conocimiento del manejo de la pieza operatoria en los residentes de postgrados quirúrgicos

Hospital general Dr. Luis Razetti de Barinas. Noviembre 2013 mayo 2014. Anexos

GRÁFICO Nº 1. Distribución porcentual de los residentes de postgrados quirúrgicos del Hospital General “Dr. Luís Razetti,” Barinas.




GRÁFICO Nº 2. Distribución porcentual en cuanto a la comunicación anticipada al acto quirúrgico entre cirujano y patólogo.




GRÁFICO Nº 3. Distribución porcentual en cuanto a la presencia del especialista en anatomía patológica en el acto quirúrgico.




GRÁFICO Nº 4. Distribución porcentual en cuanto a la importancia de la discusión conjunta entre especialista quirúrgico y patólogo una vez conocidos el resultado.




GRÁFICO Nº 5. Distribución porcentual en cuanto a si es rutina la discusión conjunta entre el patólogo y cirujano una vez conocido el resultado.




GRÁFICO Nº 6. Distribución porcentual en cuanto al personal que debe manipular la muestra.




GRÁFICO Nº 7. Distribución porcentual en cuanto a la selección del número de piezas operatorias para ser procesada.




GRÁFICO Nº 8. Distribución porcentual en cuanto a la ubicación de la pieza operatoria en recipiente de transporte.




GRÁFICO Nº 9. Distribución porcentual en cuanto al manejo y posicionamiento de la pieza en su recipiente de transporte.




GRÁFICO Nº 10. Distribución porcentual en cuanto a la rotulación de la pieza operatoria antes de ser enviada a anatomía-patológica.




GRÁFICO Nº 11. Distribución porcentual en cuanto a la importancia de rotular la pieza operatoria antes de ser enviada a anatomía-patológica.




GRÁFICO Nº 12. Distribución porcentual en cuanto a la rotulación de la muestra de material líquido.




GRÁFICO Nº 13. Distribución porcentual en cuanto a la estandarización de la pieza operatoria.




GRÁFICO Nº 14. Distribución porcentual del agente fijador utilizado.




GRÁFICO Nº 15. Distribución porcentual en cuanto a la cantidad de fijador utilizado para la pieza operatoria.




GRÁFICO Nº 16. Distribución porcentual en cuanto si consideran que la solicitud de biopsia es lo suficientemente clara y entendible en redacción para recolectar la máxima información de la muestra en estudio.




GRÁFICO Nº 17. Distribución porcentual en cuanto al personal que debe llenar la solicitud de biopsia.

